

VANDJORD®

Универсальная канализационная насосная установка **CITILIFT TRIO¹**

Удобства там, где захочешь.



¹CITILIFT TRIO - Ситилифт Трио

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



туалет



писсуар



умывальная раковина



биде



душ



ванна



стиральная машина



посудомоечная машина



кухонная раковина



Температура перекачиваемой жидкости: до +65 °C
кратковременно до +90 °C

НАПРЯЖЕНИЕ 1x220 ±15% В

РАСХОД max 7,5 м³/ч

НАПОР max 11 м

26 ГАРАНТИЯ*
МЕСЯЦЕВ

*Кредитный срок на оборудование предоставляется после истечения 20 месяцев, отсчитываясь за месяцем гарантийного обслуживания. Подробные условия гарантии указаны на сайте vandjard.com.

600 Вт
МОЩНОСТЬ



Панель управления:
удобный интерфейс
и широкие
пользовательские настройки

Частотный преобразователь
для защиты электродвигателя
и плавного пуска/останова

Герметичный резервуар,
устойчивый к агрессивным
хозяйственным стокам

**Профессиональный режущий
механизм и мощный двигатель,**
обеспечивающие повышенную
надежность установки



Универсальная модель.
Возможно подключение унитаза
и 3-х сантехнических приборов
в различных сочетаниях



УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ



Плавный
пуск/останов



Профессиональный
нож-измельчитель



Тихая
работа



Безопасность
и надежность




Автоматическая
работа



Простое
обслуживание

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА



Максимальная длина и высота трубопроводов зависят от внутреннего диаметра трубы и требуемой пропускной способности. В схеме выше приведены максимальные значения длины и высоты напорных трубопроводов в метрах в зависимости от внутреннего диаметра трубы и производительности устройства.

ООО «Вандйорд Групп»

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39-41

+7 (495) 730-30-00

info.moscow@vandjord.com

vandjord.com