СИБИРСКИЕ ПЕЧИ, КОТЛЫ И КАМИНЫ

Нельма Лайт

Коптильня горячего копчения



Руководство по эксплуатации

Сделано в России

Тепло приходит из Сибири

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правил эксплуатации и обслуживания коптильни «Нельма Лайт» (далее - коптильня).

К эксплуатации коптильни допускаются лица, изучившие настоящее руководство.

Содержание

1. Назначение	стр. 3
2. Особенности конструкции	стр. 3
3. Модельный ряд	стр. 3
4. Технические характеристики	стр. 3
5. Конструкция печи	стр. 5
6. Маркировка и упаковка	стр. 6
7. Использование по назначению	стр. 6
8. Меры безопасности при эксплуатации	стр. 8
9. Техническое обслуживание	стр. 9
10. Гарантийные обязательства	стр. 10
11. Хранение	стр. 11
12. Транспортирование	стр. 11
13. Утилизация	стр. 12
14. Комплект поставки	стр. 12

Настоящий документ защищен законом об авторских правах. Запрещается полное или частичное воспроизведение содержимого настоящего документа, без предварительного уведомления и получения разрешения от компании-изготовителя.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства, без обновления сопровождающей документации.

1. Назначение

Коптильня предназначена для горячего копчения рыбы, птицы, мяса, сала, сыра и других продуктов на открытом пространстве вне помещения. С помощью коптильни легко и просто в любых условиях приготовить высококачественный и очень вкусный продукт.

2. Особенности конструкции

- Удобна для транспортировки, не занимает много места при хранении;
- Гидрозатвор оставляет дым внутри камеры;
- Трубка для удаления излишней влаги из коптильной камеры.

3. Модельный ряд

Серийно выпускаются две модификации коптильни Нельма Лайт: из жаростойкой (Inox) и конструкционной (Карбон) стали.

4. Технические характеристики

Технические характеристики коптильни приведены в таблице 1. Габаритные размеры коптильни представлены на рис. 1. Общий вид и расположение основных элементов представлены на рисунке 2.

Для получения дыма рекомендуется использовать щепу для копчения лиственных пород древесины (ольховая и можжевеловая щепа, а также дуб, орешник, клен, ясень, яблоня, груша и т.д.).

Внимание! Древесина должна быть сухой и не пораженной грибком. Недопустимо подгнивание, и, тем более, заплесневение щепы.

Таблица 1

Модель	Нельма Лайт
Ширина, мм	390
Глубина, мм	390
Высота, мм	247
Масса, кг	4,7
Объем камеры для копчения, л	17



Рисунок 1. Габаритные размеры коптильни «Нельма Лайт»

5. Конструкция печи

Коптильная камера (4) с выпуклыми стенками выполнена из стали с толщиной стенок до 1 мм.

Крышка камеры (2) имеет форму свода, поэтому, образующийся на ней изнутри конденсат, стекает не на продукты и не на внешнюю поверхность камеры, а в желоб гидрозатвора (3). Вода в гидрозатворе не позволяет дыму выходить наружу.

Гидрозатвор (3) не допускает попадания воздуха внутрь коптильной камеры (4), исключая возможность воспламенения щепы. Желоб гидрозатвора (3) служит дополнительным элементом жёсткости, помогая предотвратить деформации камеры от температуры и механических воздействий.

Конструкция решеток (5) позволяет размещать их ярусами друг на друге. В комплект поставки входят две съёмные решётки (5) из пищевой нержавеющей стали. В нижней части располагается поддон для сбора жира и сока (6).

На крышке (2) размещена деревянная ручка с нержавеющей трубкой внутри (1), через которую излишняя влага выходит из коптильной камеры.

Съемные ручки (7) позволяют перемещать коптильню даже во время копчения.



1 - Ручка с трубкой внутри
2 - Крышка
3 - Желоб гидрозатвора
4 - Коптильная камера
5 - Съемные решетки
6 - Поддон для сбора жира
7 - Съемные ручки

Рисунок 2. Расположение основных элементов коптильни «Нельма Лайт»

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию коптильни, не ухудшающие ее потребительские свойства, без обновления сопровождающей документации.

6. Маркировка и упаковка

6.1 Маркировка

На коптильне имеется шильдик информационный с указанием модели изделия, его массы, заводского серийного номера и даты изготовления.

6.2 Упаковка

Коптильня упакован в полиэтиленовый рукав и обернута стретч-пленкой. Руководство по эксплуатации и упакованные детали уложены внутрь коптильни.

На упаковке расположен ярлык, в котором содержатся сведения о модели коптильни, комплектации, массе, конструктивных особенностях и дате изготовления.

7. Использование по назначению

Внимание! Запрещается использовать коптильню не по назначению!

Перед эксплуатацией необходимо удалить с поверхности коптильни все рекламные наклейки.

Для более легкого удаления их необходимо смочить теплой водой. Для удаления клейкого слоя использовать спиртосодержащую жидкость.

Внимание! Перед первым использованием необходимо протопить коптильню не менее, чем 0,5 часа для устранения неприятных запахов, связанных с применением консервационных промышленных масел на деталях коптильни (в модификации Inox) и кремнийорганического покрытия (в модификации Карбон).

Порядок работы коптильни:

- Увлажненную щепу для копчения засыпать на дно коптильной камеры ровным слоем толщиной 2—4 см.
- Разместить решетки на нужной высоте и разложить на них продукты.
- Установить подставку с продуктами в коптильную камеру.
- Накрыть коптильную камеру крышкой.
- Наполнить желоб гидрозатвора водой.
- Установить коптильню на мангал.
- Регулируя огонь, поддерживать, определенные рецептом, температуру в коптильной камере и время копчения.

Внимание! Браться за ручку крышки следует осторожно, сбоку, во избежание ожога паром.

Внимание! Производить очистку коптильни можно только после полного ее остывания.

Внимание! Запрещается перегрев и перекаливание коптильни во время эксплуатации.

8. Меры безопасности при эксплуатации

Перед началом эксплуатации коптильня должна быть проверена и, в случае обнаружения неисправностей, отремонтирована. Неисправная коптильня к эксплуатации не допускается.

Внимание! Коптильня предназначена для использования только на открытом пространстве. Запрещено использовать коптильню в помещениях.

Внимание! Запрещается оставлять без присмотра топящуюся коптильню, а также эксплуатировать и поручать надзор за ней лицам, имеющим психические, физические или нервные отклонения, лицам с умственной и сенсорной отсталостью, несовершеннолетним лицам, а также лицам находящимся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

Внимание! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям коптильни голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.

Внимание! Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы ближе 0,5 м к поверхности работающей коптильни, а также устанавливать не остывшую коптильню у незащищенных конструкций из горючего материала ближе 1 м.

Внимание! Запрещается сушить какие-либо вещи и предметы даже на частично остывшей поверхности коптильни.

Внимание! Во избежание травм и вреда здоровью запрещено пользоваться коптильней тем, кто не знает правил ее эксплуатации.

9. Техническое обслуживание

Повреждение лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации может привести к появлению следов коррозии, что не является гарантийным случаем. Чтобы не допускать этого, предприятие-изготовитель рекомендует производить подкраску корпуса с помощью термостойкой кремнийорганической эмали. Для удобства подкраски возможно применение эмали в аэрозольных баллонах.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на коптильню (далее по тексту настоящего раздела – «Изделие») составляет 12 месяцев со дня передачи Изделия Потребителю. На отдельные узлы или элементы Изделия может быть установлен гарантийный срок большей продолжительности (в том числе путём проставления специальной отметки в разделе «Свидетельство о приемке и гарантии» настоящего Руководства).

Из гарантийных обязательств исключаются детали, подлежащие естественному износу (защитные экраны, защитные гильзы, шамотный кирпич и т.п.). Гарантия качества на такие детали не распространяется (пункт 3 статьи 470 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае обнаружения в период гарантийного срока несоответствия Изделия заявленным характеристикам Потребитель имеет право обратиться с претензией к организации-изготовителю Изделия (Изготовителю). Если несоответствие Изделия или его отдельного узла/элемента выявлено в период гарантийного срока и возникло по причинам, за которые отвечает Изготовитель, то Потребитель вправе потребовать устранения выявленного несоответствия, в том числе путём ремонта Изделия за счет Изготовителя.

Ремонт Изделия Изготовителем может выполняться в форме замены или ремонта неисправной детали. При этом замена или ремонт неисправных деталей, возможный демонтаж которых предусмотрен конструкцией Изделия и которые могут быть отделены от Изделия/смонтированы на Изделии потребителем самостоятельно (например, теплообменник и т.п.; далее – «съемные детали»), производятся без демонтажа и направления всего Изделия Изготовителю.

Гарантийные обязательства на Изделие, а также на его узлы или элементы, в которые были самовольно внесены изменения или доработки, прекращаются досрочно и в дальнейшем не возобновляются.

Установление фактов нарушения Потребителем или иным лицом технических требований к монтажу и/или к эксплуатации Изделия, нарушения иных требований настоящего Руководства освобождает Изготовителя от ответственности перед Потребителем.

11. Хранение

Изделие должно храниться в упаковке в условиях по ГОСТ 15150-69, группа 3 (закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий) при температуре от - 60 до + 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % (при плюс 25°С).

В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

Требования по хранению относятся к складским помещениям Поставщика и Потребителя.

Срок хранения изделия в заводской упаковке без переконсервации — не более 12 месяцев.

При хранении в условиях повышенной влажности на неокрашенных поверхностях допускается появление следов поверхностной коррозии, не влияющих на эксплуатационные характеристики изделия.

12. Транспортирование

12.1. Условия транспортирования

Транспортирование изделия допускается в транспортировочной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстояний). При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки - мелкий, малотоннажный.

При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Не допускается кантование изделия.

12.2. Подготовка к транспортированию

Перед транспортированием изделия должны быть закреплены для обеспечения устойчивого положения, исключения взаимного смещения и ударов.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных знаков, нанесенных на транспортной таре.

13. Утилизация

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончанию срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

14. Комплект поставки

Комплект поставки указан в таблице:

Комплектующие	Количество, шт
Коптильня	1
Крышка	1
Съемная решетка	2
Съемная ручка	2
Поддон	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

Для заметок

Для заметок

КОД ОКПД 2
27.52.12.000

место серийного номера

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Коптильня «Нельма Лайт» модель_____
_____ изготовлена в соответствии с требованиями государственных стандартов, и действующей технической документации, соответствует ТУ 27.52.12–002–64339635–2020 и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____/ _____
подпись расшифровка подписи

Дата выпуска «_____»_____20_____г.

Специальные отметки:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

При приобретении изделия, Покупателю необходимо в присутствии Продавца произвести внешний осмотр товара на предмет наличия всего комплекта поставки и отсутствия видимых дефектов.

Претензий к внешнему виду и комплектности не имею:

Покупатель _____/ _____/ _____20___г.
ФИО подпись

Продавец _____/ _____/ _____20___г.
М.П.
торгующей организации

Товар сертифицирован **011222**

© 2010—2022 Все права защищены.

Центр информации для потребителей:

ООО «ТМФ»
Юридический адрес:
630024, Россия, г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 99
Отдел оптовых продаж: +7 383 353-71-39
Отдел розничных продаж: 8 800 2-503-503